

# Modell 1524



Modell 1524  
Stand 01.07.2018

# Modell 1524

## Exklusive Comfortmaster-Merkmale



- Umfangreiche Planungsvielfalt
- Verstellbare Komfortkopfstütze
- Wandfreibeslag
- Höchste Funktionalität
- Verschiedene Sitzhärten

## Weitere Besonderheiten

- Sessel mit Herz-Waage-Verstellung Riesige
- Stoff- und Lederauswahl



# Modell 1524



comfortmaster  
besser sitzen, liegen, leben

## 1524

	Stützfuß	Rückenkissen	Rückenkissen mit Rolle	Armauflage	Rückenkissen mit Rolle für Var. 25/26	offenes Abschlussstück mit integrierter Ecke Stauraum im offenen Abschluss mit verstellbarer Kopfstütze	trapezförmiges Zwischenelement (Breite vorne 24cm) 45° Winkel (nur möglich in Superlastic med und soft) mit fester Kopfstütze
Sitzhöhe 45 cm Sitzhöhe 47 cm	96 X 96 U	95 X	95 Y	94 X	93 X	91/92 X SL/SR 91/92 U SL/SR	90 X 90 U
B/T/H ca. Sitz/Sitz ca. Sitzbreite Gesamth./-t. Ges.breite Verbrauch		59/10/59	59/10/59	24/50/19	62/17/49	104/244/85 45/51 80 108/-	98/96/85 45/45
ZUGABE		0,75	1,30	0,65	1,20	8,60 ( 7,70 )	2,60 ( 2,20 )
STOFF	08	Bitte beachten Sie, dass beim Zusammenstellen eines Abschluss- oder Zwischenelementes mit einem anderen Abschluss- oder Zwischenelement generell ein Stützfuß 96 mitbestellt werden muss!					
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
LEDER	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	45						

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:**

**Ausführung Sitz:** Superlastic plus Federkern  
Superlastic med  
Superlastic soft

**Rückenspannteil:** echt oder Vlies

**Modellinformation:**

Verarbeitung: salopp und leger  
für Mohairstoffe nicht geeignet  
Ausführung Rücken: Formasoft Kaltschaum  
Hochlehner

**Das Modell 1524 ist in 2 Sitzhöhen/Höhen lieferbar!**

Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Ausführung mit Sitzhöhe 45 cm / Höhe 85 cm.  
Aufs. K, L, U und R Höhe, Gesamthöhe und Sitzhöhe + 2 cm

Bei den elektr. Var. erfolgt die Verstellung von Sitz/Rücken und Kopfteil über Sensortasten seitlich am Sitz.

benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 5 cm

**Folgende Varianten werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei): 85/86, 83/84, 81 und 80**

**Achtung!** Die Varianten 85/86, 83/84, 46, 45, 15/16 und 13/14 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.  
**Achtung!** Bei der Kombination von Hebebetten mit dem Eckteil 59, 56 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!

**Achtung!** Bei der Var. 02 wird der Hocker mit Rollen ohne Bremsen geliefert. Gegen Aufpreis (auf Anfrage) auch mit Bremsen erhältlich. Die verstellb. Kopfstütze ist nur bei Var. mit entspr. Vermerk möglich.

Die Ziernähte dieses Modells sind in den Bezügen 11 Lyon, 24 Longlife Rustika und 33 Longlife Soft auch mit einer festgelegten Kontrastnaht preisgleich erhältlich.



Die Varianten mit Wall-Free-Beschlag werden mit einer Scherenabdeckung an der Fußstütze geliefert.










passender Metall-Schwenktisch zu Var. 04:  
Tische links und rechts (Z10)  
Tisch links (Z11)  
Tisch rechts (Z12)

**Zustausstattung:**  
(für alle elektr. Wall-Free-Varianten)  
1x Verstellung Herz-Waage (77)  
2x Verstellung Herz-Waage (77)

# Modell 1524



	Trapez Ecke notw. Türstockbreite: 74 cm mit verstellbarer Kopfstütze (links und rechts)	Abschluss teil 2 1/2-Sitzer 2x Wall-Free-Beschlag mit verstellbarer Kopfstütze <b>Anlieferung zerlegt</b>	Abschluss teil 2 1/2-Sitzer 2x elektr. Wall-Free- Beschlag mit verstellbarer Kopfstütze <b>Anlieferung zerlegt</b>	Abschluss teil 2-Sitzer 2x Wall-Free-Beschlag mit verstellbarer Kopfstütze <b>Anlieferung zerlegt</b>	Abschluss teil 2-Sitzer 2x elektr. Wall-Free- Beschlag mit verstellbarer Kopfstütze <b>Anlieferung zerlegt</b>	2 1/2-Sitzer 2x Wall-Free-Beschlag mit verstellbarer Kopfstütze <b>Anlieferung zerlegt</b>	2 1/2-Sitzer 2x elektr. Wall-Free- Beschlag mit verstellbarer Kopfstütze <b>Anlieferung zerlegt</b>
							
Sitzhöhe 45 cm Sitzhöhe 47 cm	<b>89 X</b> <b>89 U</b>	<b>85/86 H</b> <b>85/86 K</b>	<b>85/86 Q</b> <b>85/86 R</b>	<b>83/84 H</b> <b>83/84 K</b>	<b>83/84 Q</b> <b>83/84 R</b>	<b>81 H</b> <b>81 K</b>	<b>81 Q</b> <b>81 R</b>
B/T/H ca. Sitz/Sitzt ca. Sitzbreite Gesamth./-t. Ges.breite Verbrauch	120/120/85 45/51 108/- <b>4,75 (4,00)</b>	173/106/85 45/51 75 108/170 <b>8,00</b>	173/106/85 45/51 75 108/170 <b>7,95</b>	143/106/85 45/51 60 108/170 <b>7,15</b>	143/106/85 45/51 60 108/170 <b>7,10</b>	194/106/85 45/51 75 108/170 <b>9,45</b>	194/106/85 45/51 75 108/170 <b>9,45</b>
<b>STOFF</b>	ZUGABE						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	18						
<b>LEDER</b>	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:**

**Ausführung Sitz:** Superlastic plus Federkern  
Superlastic med  
Superlastic soft

**Rückenspannteil:** echt oder Vlies

**Modellinformation:**

Verarbeitung: salopp und leger  
für Mohairstoffe nicht geeignet  
Ausführung Rücken: Formasofo Kaltschaum  
Hochlehner

**Das Modell 1524 ist in 2 Sitzhöhen/Höhen lieferbar!**

Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Ausführung mit Sitzhöhe 45 cm / Höhe 85 cm.

Ausf. K, L, U und R Höhe, Gesamthöhe und Sitzhöhe + 2 cm

Bei den elektr. Var. erfolgt die Verstellung von Sitz/Rücken und Kopfteil über Sensortasten seitlich am Sitz.

benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 5 cm

**Folgende Varianten werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei): 85/86, 83/84, 81 und 80**

**Achtung!** Die Varianten 85/86, 83/84, 46, 45, 15/16 und 13/14 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.

**Achtung!** Bei der Kombination von Hebebetten mit dem Eckteil 59, 56 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!

**Achtung!** Bei der Var. 02 wird der Hocker mit Rollen ohne Bremsen geliefert. Gegen Aufpreis (auf Anfrage) auch mit Bremsen erhältlich. Die verstellb. Kopfstütze ist nur bei Var. mit entspr. Vermerk möglich. Die Ziernähte dieses Modells sind in den Bezügen **11 Lyon**, **24 Longlife Rustika** und **33 Longlife Soft** auch mit einer festgelegten **Kontrastnaht preisgleich** erhältlich.



Die Varianten mit Wall-Free-Beschlag werden mit einer **Scherenabdeckung** an der Fußstütze geliefert.



passender Metall-Schwenktisch zu Var. 04:  
Tische links und rechts (Z10)  
Tisch links (Z11)  
Tisch rechts (Z12)








**Zusatzausstattung:**  
(für alle elektr. Wall-Free-Varianten)  
1x Verstellung Herz-Waage (77)  
2x Verstellung Herz-Waage (77)

# Modell 1524



comfortmaster    
 besser sitzen, liegen, leben

# 1524

	2-Sitzer 2x Wall-Free-Beschlag mit verstellbarer Kopfstütze <b>Anlieferung zerlegt</b>	2-Sitzer 2x elektr. Wall-Free- Beschlag mit verstellbarer Kopfstütze <b>Anlieferung zerlegt</b>	Eckteil abgerundet mit fester Kopfstütze	Abschlussstück 2 1/2-Sitzer mit verstellbarer Kopfstütze	Relax-Eckteil notw. Türstockbreite: 74 cm mit verstellbarer Kopfstütze (links und rechts)	offenes Abschlusssele- ment mit aufklappbarem Hocker mit verstellbarer Kopfstütze	offenes Abschlusssele- ment mit aufklappbarem Hocker mit verstellbarer Kopfstütze
							
Sitzhöhe 45 cm Sitzhöhe 47 cm	<b>80 H</b> <b>80 K</b>	<b>80 Q</b> <b>80 R</b>	<b>79 X</b> <b>79 U</b>	<b>77/78 H SL/SR</b> <b>77/78 K SL/SR</b>	<b>75 X</b> <b>75 U</b>	<b>73/74 X SL/SR</b> <b>73/74 U SL/SR</b>	<b>71/72 X SL/SR</b> <b>71/72 U SL/SR</b>
B/T/H ca. Sitz-/Sitzt ca. Sitzbreite Gesamth./-t. Ges.breite Verbrauch	164/106/85 45/51 60 108/170 <b>8,40</b>	164/106/85 45/51 60 108/170 <b>8,40</b>	120/120/85 45/51 <b>4,25 (3,40)</b>	173/106/85 45/51 75 108/- <b>6,20 (5,55)</b>	120/120/85 45/51 108/- <b>5,55 (4,60)</b>	183/106/85 45/51 60 108/- <b>5,90 (5,55)</b>	138/106/85 45/51 75 108/- <b>4,55 (4,30)</b>
<b>STOFF</b>	ZUGABE						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
<b>LEDER</b>	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:**

**Ausführung Sitz:** Superlastic plus Federkern  
Superlastic med  
Superlastic soft  
**Rückenspannteil:** echt oder Vlies

**Modellinformation:**

Verarbeitung: salopp und leger  
für Mohairstoffe nicht geeignet  
Ausführung Rücken: Formasofo Kaltschaum  
Hochlehner

**Das Modell 1524 ist in 2 Sitzhöhen/Höhen lieferbar!**

Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Ausführung mit Sitzhöhe 45 cm / Höhe 85 cm.

Ausf. K, L, U und R Höhe, Gesamthöhe und Sitzhöhe + 2 cm

Bei den elektr. Var. erfolgt die Verstellung von Sitz/Rücken und Kopfteil über Sensortasten seitlich am Sitz.

benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 5 cm

**Folgende Varianten werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei): 85/86, 83/84, 81 und 80**

**Achtung!** Die Varianten 85/86, 83/84, 46, 45, 15/16 und 13/14 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.

**Achtung!** Bei der Kombination von Hebebetten mit dem Eckteil 59, 56 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!

**Achtung!** Bei der Var. 02 wird der Hocker mit Rollen ohne Bremsen geliefert. Gegen Aufpreis (auf Anfrage) auch mit Bremsen erhältlich. Die verstellb. Kopfstütze ist nur bei Var. mit entspr. Vermerk möglich. Die Ziernähte dieses Modells sind in den Bezügen **11 Lyon**, **24 Longlife**

**Rustika** und **33 Longlife Soft** auch mit einer festgelegten **Kontrastnaht preisgleich** erhältlich.



Die Varianten mit Wall-Free-Beschlag werden mit einer **Scherenabdeckung** an der Fußstütze geliefert.










passender Metall-Schwenktisch zu Var. 04:  
Tische links und rechts (Z10)  
Tisch links (Z11)  
Tisch rechts (Z12)

**Zusatzausstattung:**

(für alle elektr. Wall-Free-Varianten)  
1x Verstellung Herz-Waage (**77**)  
2x Verstellung Herz-Waage (**77**)

# Modell 1524



	Abschlussstück 3-Sitzer mit verstellbarer Kopfstütze	Abschlussstück 2-Sitzer mit verstellbarer Kopfstütze	Sofa 3-Sitzer mit verstellbarer Kopfstütze	Sofa 2 1/2-Sitzer mit verstellbarer Kopfstütze	Sofa 2-Sitzer mit verstellbarer Kopfstütze	Spitzecke Var. auch zerlegbar erhältlich (= Variante 56) notw. Türstockbreite: 74 cm mit verstellbarer Kopfstütze	Abschlussstück mit Stauraum <small>(nur möglich in Superlastic med)</small>
							
Sitzhöhe 45 cm Sitzhöhe 47 cm	<b>65/66 H</b> <b>65/66 K</b>	<b>63/64 H</b> <b>63/64 K</b>	<b>62 H</b> <b>62 K</b>	<b>61 H</b> <b>61 K</b>	<b>60 H</b> <b>60 K</b>	<b>59 X</b> <b>59 U</b>	<b>57/58 X</b> <b>57/58 U</b>
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite Gesamth./-t. Ges.breite	203/106/85 45/51 60 108/-	143/106/85 45/51 60 108/-	224/106/85 45/51 60 108/-	194/106/85 45/51 75 108/-	164/106/85 45/51 60 108/-	104/104/85 45/51 108/-	62/96/69 45/51
Verbrauch	<b>7,30 (6,50)</b>	<b>5,55 (5,00)</b>	<b>8,55 (7,80)</b>	<b>7,40 (6,75)</b>	<b>6,60</b>	<b>4,40 (3,60)</b>	<b>2,15</b>
<b>STOFF</b>	ZUGABE						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
<b>LEDER</b>	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:**

**Ausführung Sitz:** Superlastic plus Federkern  
Superlastic med  
Superlastic soft

**Rückenspannteil:** echt oder Vlies

**Modellinformation:**

Verarbeitung: salopp und leger  
für Mohairstoffe nicht geeignet  
Ausführung Rücken: Formasoft Kaltschaum  
Hochlehner

**Das Modell 1524 ist in 2 Sitzhöhen/Höhen lieferbar!**

Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Ausführung mit Sitzhöhe 45 cm / Höhe 85 cm.

Ausf. K, L, U und R Höhe, Gesamthöhe und Sitzhöhe + 2 cm

Bei den elektr. Var. erfolgt die Verstellung von Sitz/Rücken und Kopfteil über Sensortasten seitlich am Sitz.

benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 5 cm

**Folgende Varianten werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei): 85/86, 83/84, 81 und 80**

**Achtung!** Die Varianten 85/86, 83/84, 46, 45, 15/16 und 13/14 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.

**Achtung!** Bei der Kombination von Hebebetten mit dem Eckteil 59, 56 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!

**Achtung!** Bei der Var. 02 wird der Hocker mit Rollen ohne Bremsen geliefert. Gegen Aufpreis (auf Anfrage) auch mit Bremsen erhältlich. Die verstellb. Kopfstütze ist nur bei Var. mit entspr. Vermerk möglich.

Die Ziermätze dieses Modells sind in den Bezügen **11 Lyon**, **24 Longlife Rustika** und **33 Longlife Soft** auch mit einer festgelegten Kontrastnaht preisgleich erhältlich.



Die Varianten mit Wall-Free-Beschlag werden mit einer Scherenabdeckung an der Fußstütze geliefert.



passender Metall-Schwenktisch zu Var. 04:  
Tische links und rechts (Z10)  
Tisch links (Z11)  
Tisch rechts (Z12)

**Zusatzausstattung:**








(für alle elektr. Wall-Free-Varianten)

1x Verstellung Herz-Waage (77)

2x Verstellung Herz-Waage (77)

# Modell 1524



	Spitzecke zerlegbar mit verstellbarer Kopfstütze	Abschlussstück 2 1/2-Sitzer mit Stauraum mit verstellbarer Kopfstütze	Abschlussstück 2-Sitzer mit Stauraum mit verstellbarer Kopfstütze	Kornfaltecke Var. 49 - elektr. Relaxf. links Var. 50 - elektr. Relaxf. rechts mit verstellbarer Kopfstütze (links und rechts) (zerlegbar) Abb. zeigt Var. „49“	Zwischenelement 1-Sitzer 1x Wall-Free-Beschlag mit verstellbarer Kopfstütze	Zwischenelement 1-Sitzer 1x elektr. Wall-Free-Beschlag mit verstellbarer Kopfstütze	Zwischenelement 1-Sitzer 1x Wall-Free-Beschlag mit verstellbarer Kopfstütze
							
Sitzhöhe 45 cm Sitzhöhe 47 cm	<b>56 X</b> <b>56 U</b>	<b>53/54 H SL/SR</b> <b>53/54 K SL/SR</b>	<b>51/52 H SL/SR</b> <b>51/52 K SL/SR</b>	<b>49/50 X SL/SR</b> <b>49/50 U SL/SR</b>	<b>46 X</b> <b>46 U</b>	<b>46 O</b> <b>46 T</b>	<b>45 X</b> <b>45 U</b>
B/T/H ca. Sitz/Sitzt ca. Sitzbreite Gesamth./-t. Ges. breite Verbrauch	104/104/85 45/51 108/- <b>4,40 (3,60)</b>	173/106/85 45/51 75 108/150 <b>6,25 (5,65)</b>	143/106/85 45/51 60 108/150 <b>5,55 (5,00)</b>	120/120/85 45/51 116/- <b>5,50 (4,65)</b>	60/106/85 45/51 60 108/170 <b>2,80 (2,40)</b>	60/106/85 45/51 60 108/170 <b>2,80 (2,40)</b>	75/106/85 45/51 75 108/170 <b>3,30 (2,85)</b>
<b>STOFF</b>	ZUGABE						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
<b>LEDER</b>	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

## Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

**Ausführung Sitz:** Superlastic plus Federkern  
Superlastic med  
Superlastic soft

**Rückenspannteil:** echt oder Vlies

## Modellinformation:

Verarbeitung: salopp und leger  
für Mohairstoffe nicht geeignet  
Ausführung Rücken: Formasoft Kaltschaum  
Hochlehner

## Das Modell 1524 ist in 2 Sitzhöhen/Höhen lieferbar!

Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Ausführung mit Sitzhöhe 45 cm / Höhe 85 cm.

Ausf. K, L, U und R Höhe, Gesamthöhe und Sitzhöhe + 2 cm

Bei den elektr. Var. erfolgt die Verstellung von Sitz/Rücken und Kopfteil über Sensortasten seitlich am Sitz.

benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 5 cm

**Folgende Varianten werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei): 85/86, 83/84, 81 und 80**

**Achtung!** Die Varianten 85/86, 83/84, 46, 45, 15/16 und 13/14 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.

**Achtung!** Bei der Kombination von Hebebett mit dem Eckteil 59, 56 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!

**Achtung!** Bei der Var. 02 wird der Hocker mit Rollen ohne Bremsen geliefert. Gegen Aufpreis (auf Anfrage) auch mit Bremsen erhältlich. Die verstellb. Kopfstütze ist nur bei Var. mit entspr. Vermerk möglich.

Die Ziernähte dieses Modells sind in den Bezügen **11 Lyon**, **24 Longlife Rustika** und **33 Longlife Soft** auch mit einer festgelegten Kontrastnaht preisgleich erhältlich.



Die Varianten mit Wall-Free-Beschlag werden mit einer Scherenabdeckung an der Fußstütze geliefert.



passender Metall-Schwenktisch zu Var. 04:  
Tische links und rechts (Z10)  
Tisch links (Z11)  
Tisch rechts (Z12)

## Zusatzausstattung:

(für alle elektr. Wall-Free-Varianten)  
1x Verstellung Herz-Waage (77)  
2x Verstellung Herz-Waage (77)

# Modell 1524



comfortmaster  
besser sitzen, liegen, leben

## 1524

	Zwischenelement 1-Sitzer 1x elektr. Wall-Free- Beschlag mit verstellbarer Kopfstütze	Recamiere (1-Sitzer mit Beinauflage) elektrisch (Rückenabsenkung bis zu einem Neigungs- winkel von 45° zur Sitzfläche) mit manuell verstellba- rer Kopfstütze	feste Recamiere (1-Sit- zer mit Beinauflage) mit verstellbarer Kopfstütze	Zwischenelement 100 cm mit verstellbarer Kopfstütze	Abschlussteil 1 1/2-Sitzer mit verstellbarer Kopfstütze	Zwischenelement 60 cm mit verstellbarer Kopfstütze	Zwischenelement 75 cm mit verstellbarer Kopfstütze
Sitzhöhe 45 cm Sitzhöhe 47 cm	<b>45 O</b> <b>45 T</b>	<b>43/44 H SL/SR</b> <b>43/44 K SL/SR</b>	<b>41/42 H SL/SR</b> <b>41/42 K SL/SR</b>	<b>39 X</b> <b>39 X</b>	<b>37/38 H SL/SR</b> <b>37/38 K SL/SR</b>	<b>36 X</b> <b>36 X</b>	<b>35 X</b> <b>35 X</b>
B/T/H ca. Sitz/Sitz ca. Sitzbreite Gesamth./-t. Ges.breite Verbrauch	75/106/85 45/51 75 108/170 <b>3,30 (2,85)</b>	93/177/85 45/122 75 108/203 <b>5,50 (5,05)</b>	93/177/85 45/122 70 108/- <b>5,10 (4,85)</b>	100/106/85 45/51 50 108/- <b>3,60 (3,20)</b>	98/106/85 45/51 75 108/- <b>4,05 (3,65)</b>	60/106/85 45/51 60 108/- <b>2,35 (2,15)</b>	75/106/85 45/51 75 108/- <b>2,75 (2,50)</b>
<b>STOFF</b>	ZUGABE						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
<b>LEDER</b>	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

### Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

**Ausführung Sitz:** Superlastic plus Federkern  
Superlastic med  
Superlastic soft

**Rückenspannteil:** echt oder Vlies

### Modellinformation:

Verarbeitung: salopp und leger  
für Mohairstoffe nicht geeignet  
Ausführung Rücken: Formasoft Kaltschaum  
Hochlehner

### Das Modell 1524 ist in 2 Sitzhöhen/Höhen lieferbar!

Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Ausführung mit Sitzhöhe 45 cm / Höhe 85 cm.

Ausf. K, L, U und R Höhe, Gesamthöhe und Sitzhöhe + 2 cm

Bei den elektr. Var. erfolgt die Verstellung von Sitz/Rücken und Kopfteil über Sensortasten seitlich am Sitz.

benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 5 cm

**Folgende Varianten werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei): 85/86, 83/84, 81 und 80**

**Achtung!** Die Varianten 85/86, 83/84, 46, 45, 15/16 und 13/14 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.

**Achtung!** Bei der Kombination von Hebebett mit dem Eckteil 59, 56 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!

**Achtung!** Bei der Var. 02 wird der Hocker mit Rollen ohne Bremsen geliefert. Gegen Aufpreis (auf Anfrage) auch mit Bremsen erhältlich. Die verstellb. Kopfstütze ist nur bei Var. mit entspr. Vermerk möglich. Die Ziernähte dieses Modells sind in den Bezügen **11 Lyon**, **24 Longlife Rustika** und **33 Longlife Soft** auch mit einer festgelegten Kontrast-naht preisgleich erhältlich.



Die Varianten mit Wall-Free-Beschlag werden mit einer Scherenabdeckung an der Fußstütze geliefert.



passender Metall-Schwenktisch zu Var. 04:  
Tische links und rechts (Z10)  
Tisch links (Z11)  
Tisch rechts (Z12)

**Zusatzausstattung:**  
(für alle elektr. Wall-Free-Varianten)  
1x Verstellung Herz-Waage (77)  
2x Verstellung Herz-Waage (77)



# Modell 1524



## 1524

	Abschlusssteil 1-Sitzer mit verstellbarer Kopfstütze	Abschlussrecamiere (1-Sitzer mit Beinauf- lage) mit Stauraum mit verstellbarer Kopfstütze	feste Abschlussreca- miere (1-Sitzer mit Beinauflage) mit verstellbarer Kopfstütze	Recamiere (1-Sitzer mit Beinauflage) bis zur Liegefläche ab- klappbares Seitenteil mit verstellbarer Kopfstütze Liegefläche 125x155cm	Abschlussrecamiere (1-Sitzer mit Beinauf- lage) mit Stauraum mit verstellbarer Kopfstütze	feste Abschlussreca- miere (1-Sitzer mit Beinauflage) mit verstellbarer Kopfstütze	Abschlusssteil 2 1/2-Sitzer mit Hebebett mit verstellbarer Kopfstütze <small>Ausführung „H“ bzw. „K“ passend zu den Eckteilen 89/79/75/50/49 Ausführung „N“ bzw. „L“ passend zum Eckteil 59/56 und allen anderen Varianten Liegefläche 145x125cm</small>
Sitzhöhe 45 cm Sitzhöhe 47 cm	<b>33/34 H</b> <b>33/34 K</b>	<b>29/30 X SL/SR</b> <b>29/30 U SL/SR</b>	<b>29/30 Y SL/SR</b> <b>29/30 V SL/SR</b>	<b>25/26 X</b> <b>25/26 U</b>	<b>23/24 X SL/SR</b> <b>23/24 U SL/SR</b>	<b>23/24 Y SL/SR</b> <b>23/24 V SL/SR</b>	<b>21/22 H/N SL/SR</b> <b>21/22 K/L SL/SR</b>
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite Gesamth./-t. Ges.breite Verbrauch	83/106/85 45/51 60 108/- 3,60	115/199/85 45/63 108/- 7,30 (6,90)	115/199/85 45/63 108/- 7,15 (6,80)	128/213/85 45/159 75 108/- 7,85	115/219/85 45/63 108/- 7,70 (7,40)	115/219/85 45/63 108/- 7,55 (7,25)	173/106/85 45/51 75 108/175 7,90 (7,20)
<b>STOFF</b>	ZUGABE						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
<b>LEDER</b>	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

### Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

**Ausführung Sitz:** Superlastic plus Federkern  
Superlastic med  
Superlastic soft

**Rückenspannteil:** echt oder Vlies

### Modellinformation:

Verarbeitung: salopp und leder  
für Mohairstoffe nicht geeignet  
Ausführung Rücken: Formasofo Kaltschaum  
Hochlehner

### Das Modell 1524 ist in 2 Sitzhöhen/Höhen lieferbar!

Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Ausführung mit Sitzhöhe 45 cm / Höhe 85 cm.

Ausf. K, L, U und R Höhe, Gesamthöhe und Sitzhöhe + 2 cm

Bei den elektr. Var. erfolgt die Verstellung von Sitz/Rücken und Kopfteil über Sensortasten seitlich am Sitz.

benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 5 cm

**Folgende Varianten werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei): 85/86, 83/84, 81 und 80**

**Achtung!** Die Varianten 85/86, 83/84, 46, 45, 15/16 und 13/14 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.

**Achtung!** Bei der Kombination von Hebebetten mit dem Eckteil 59, 56 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!

**Achtung!** Bei der Var. 02 wird der Hocker mit Rollen ohne Bremsen geliefert. Gegen Aufpreis (auf Anfrage) auch mit Bremsen erhältlich. Die verstellb. Kopfstütze ist nur bei Var. mit entspr. Vermerk möglich. Die Ziernähte dieses Modells sind in den Bezügen **11 Lyon**, **24 Longlife Rustika** und **33 Longlife Soft** auch mit einer festgelegten Kontrastnaht preisgleich erhältlich.



Die Varianten mit Wall-Free-Beschlag werden mit einer Scherenabdeckung an der Fußstütze geliefert.



passender Metall-Schwenktisch zu Var. 04:  
Tische links und rechts (Z10)  
Tisch links (Z11)  
Tisch rechts (Z12)








### Zusatzausstattung:

(für alle elektr. Wall-Free-Varianten)  
1x Verstellung Herz-Waage (77)  
2x Verstellung Herz-Waage (77)

# Modell 1524



## 1524

	Abschlussteil 2-Sitzer mit Hebebett mit verstellbarer Kopfstütze Ausführung „H“ bzw. „K“ passend zu den Eckteilen 89/79/73/60/49 Ausführung „N“ bzw. „L“ passend zum Eckteil 59/56 und allen anderen Varianten Liegefläche 115x125cm 	Abschlussteil 2 1/2-Sitzer mit Bettfunktion <b>Bei der Planung von Ecklösungen Gesamttiefe der Bettfunktion berücksichtigen! Maße beachten</b> mit verstellbarer Kopfstütze Liegefläche 145x190cm 	Abschlussteil 1 1/2-Sitzer 1x Wall-Free-Beschlag mit verstellbarer Kopfstütze 	Abschlussteil 1 1/2-Sitzer 1x elektr. Wall-Free-Beschlag 	Abschlussteil 1-Sitzer 1x Wall-Free-Beschlag mit verstellbarer Kopfstütze 	Abschlussteil 1-Sitzer 1x elektr. Wall-Free-Beschlag mit verstellbarer Kopfstütze 	Zwischenelement 120 cm mit Stauraum mit verstellbarer Kopfstütze 
Sitzhöhe 45 cm Sitzhöhe 47 cm	<b>19/20 H/N SL/SR</b> <b>19/20 K/L SL/SR</b>	<b>17/18 H SL/SR</b> <b>17/18 K SL/SR</b>	<b>15/16 H</b> <b>15/16 K</b>	<b>15/16 Q</b> <b>15/16 R</b>	<b>13/14 H</b> <b>13/14 K</b>	<b>13/14 Q</b> <b>13/14 R</b>	<b>11 X</b> <b>11 X</b>
B/T/H ca. Sitzh/Sitzt ca. Sitzbreite Gesamth./-t. Ges.breite Verbrauch	143/106/85 45/51 60 108/175 <b>6,80 (6,25)</b>	173/106/85 45/51 75 108/244 <b>6,55 (5,95)</b>	98/106/85 45/51 75 108/170 <b>4,90</b>	98/106/85 45/51 75 108/170 <b>4,90</b>	83/106/85 45/51 60 108/170 <b>4,40</b>	83/106/85 45/51 60 108/170 <b>4,40</b>	120/106/85 45/51 60 108/150 <b>4,25 (3,65)</b>
<b>STOFF</b>	ZUGABE						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
<b>LEDER</b>	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

### Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:

**Ausführung Sitz:** Superlastic plus Federkern  
Superlastic med  
Superlastic soft

**Rückenspannteil:** echt oder Vlies

### Modellinformation:

Verarbeitung: salopp und leger  
für Mohairstoffe nicht geeignet  
Ausführung Rücken: Formasoft Kaltschaum  
Hochlehner

### Das Modell 1524 ist in 2 Sitzhöhen/Höhen lieferbar!

Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Ausführung mit Sitzhöhe 45 cm / Höhe 85 cm.

Ausf. K, L, U und R Höhe, Gesamthöhe und Sitzhöhe + 2 cm

Bei den elektr. Var. erfolgt die Verstellung von Sitz/Rücken und Kopfteil über Sensortasten seitlich am Sitz.

benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 5 cm

**Folgende Varianten werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei): 85/86, 83/84, 81 und 80**

**Achtung!** Die Varianten 85/86, 83/84, 46, 45, 15/16 und 13/14 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.

**Achtung!** Bei der Kombination von Hebebett mit dem Eckteil 59, 56 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!

**Achtung!** Bei der Var. 02 wird der Hocker mit Rollen ohne Bremsen geliefert. Gegen Aufpreis (auf Anfrage) auch mit Bremsen erhältlich. Die verstellb. Kopfstütze ist nur bei Var. mit entspr. Vermerk möglich.

Die Ziernähte dieses Modells sind in den Bezügen **11 Lyon**, **24 Longlife**

**Rustika** und **33 Longlife Soft** auch mit einer festgelegten **Kontrastnaht preisgleich** erhältlich.



Die Varianten mit Wall-Free-Beschlag werden mit einer **Scherenabdeckung** an der Fußstütze geliefert.










passender Metall-Schwenktisch zu Var. 04:  
Tische links und rechts (Z10)  
Tisch links (Z11)  
Tisch rechts (Z12)

**Zustausstattung:**  
(für alle elektr. Wall-Free-Varianten)  
1x Verstellung Herz-Waage (77)  
2x Verstellung Herz-Waage (77)

# Modell 1524



## 1524

	Zwischenelement 160 cm mit verstellbarer Kopfstütze	Zwischenelement 150 cm mit verstellbarer Kopfstütze	Zwischenelement 140 cm mit verstellbarer Kopfstütze	Zwischenelement 130 cm mit verstellbarer Kopfstütze	Zwischenelement 120 cm mit verstellbarer Kopfstütze	Zwischenelement mit Flaschenhalter und Stauraum inkl. 1 LED-Leuchte, Steckdose und USB-Anschluss über Zusatzausstattung über Zusatzausstattung mit Schwenktisch lieferbar!	Hocker mit Stauraum und Rollen (nur möglich in Formasoft Polyschaum)
							
Sitzhöhe 45 cm Sitzhöhe 47 cm	<b>10 X</b> <b>10 X</b>	<b>09 X</b> <b>09 X</b>	<b>08 X</b> <b>08 X</b>	<b>07 X</b> <b>07 X</b>	<b>06 X</b> <b>06 X</b>	<b>04 X</b> <b>04 X</b>	<b>02 X</b>
B/T/H ca. Sitz/Sitzt ca. Sitzbreite Gesamth./-t. Ges. breite Verbrauch	160/106/85 45/51 80 108/- <b>5,20 (4,50)</b>	150/106/85 45/51 75 108/- <b>4,95 (4,30)</b>	140/106/85 45/51 70 108/- <b>4,70 (4,10)</b>	130/106/85 45/51 65 108/- <b>4,45 (3,85)</b>	120/106/85 45/51 60 108/- <b>4,20 (3,60)</b>	41/92/60  109/ <b>1,75</b>	112/70/45 45/-  <b>2,25</b>
<b>STOFF</b>	ZUGABE						
	08						
	09						
	10						
	11						
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
<b>LEDER</b>	18						
	22						
	24						
	27						
	31						
	33						
	35						
	45						

Rücken „echt“ = Preise in Fettdruck  
Rücken „unecht“ = Preise in Magerdruck

**Bitte folgende Punkte auf Ihrem Auftrag angeben:**

**Ausführung Sitz:** Superlastic plus Federkern  
Superlastic med  
Superlastic soft

**Rückenspannteil:** echt oder Vlies

**Modellinformation:**

Verarbeitung: salopp und leger  
für Mohairstoffe nicht geeignet  
Ausführung Rücken: Formasoft Kaltschaum  
Hochlehner

**Das Modell 1524 ist in 2 Sitzhöhen/Höhen lieferbar!**

Die angegebenen Maße beziehen sich auf die Ausführung mit Sitzhöhe

45 cm / Höhe 85 cm.

Ausf. K, L, U und R Höhe, Gesamthöhe und Sitzhöhe + 2 cm

Bei den elektr. Var. erfolgt die Verstellung von Sitz/Rücken und Kopfteil über Sensortasten seitlich am Sitz.

benötigter Wandabstand für Wall-Free-Funktion: 5 cm

**Folgende Varianten werden aus Gewichts-Gründen zerlegt angeliefert (eine Aufbauanleitung liegt bei): 85/86, 83/84, 81 und 80**

**Achtung!** Die Varianten 85/86, 83/84, 46, 45, 15/16 und 13/14 können aus technischen Gründen nicht direkt miteinander kombiniert werden.

**Achtung!** Bei der Kombination von Hebebetten mit dem Eckteil 59, 56 oder einer Abschlussrecamiere kann bei ausgefahrener Bettfunktion ein kleiner Spalt zwischen den Varianten entstehen!

**Achtung!** Bei der Var. 02 wird der Hocker mit Rollen ohne Bremsen geliefert. Gegen Aufpreis (auf Anfrage) auch mit Bremsen erhältlich. Die verstellb. Kopfstütze ist nur bei Var. mit entspr. Vermerk möglich. Die Ziernähte dieses Modells sind in den Bezügen **11 Lyon**, **24 Longlife Rustika** und **33 Longlife Soft** auch mit einer festgelegten Kontrastnaht preisgleich erhältlich.



Die Varianten mit Wall-Free-Beschlag werden mit einer Scherenabdeckung an der Fußstütze geliefert.



passender Metall-Schwenktisch zu Var. 04:  
Tische links und rechts (Z10)  
Tisch links (Z11)  
Tisch rechts (Z12)

**Zusatzausstattung:**

(für alle elektr. Wall-Free-Varianten)

1x Verstellung Herz-Waage (77)

2x Verstellung Herz-Waage (77)